BOLETIM TÉCNICO



CHEF CLOR

DETERGENTE CLORADO GEL

ALCALINO CLORADO

PROPRIEDADES:

É um detergente e desinfetante alcalino clorado em gel com alta formação de espuma e excelente performance desengordurante. Limpa e desinfeta em uma única operação. Possui eficácia comprovada nas bactérias: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis* e *Escherichia coli*. Mata 99,99% das bactérias.

APLICAÇÃO: Indicado para limpeza e desinfecção pelo sistema COP (Clean-Out-Place — Limpeza e desinfecção de superfícies e equipamentos ou peças desmontadas) em laticínios, frigoríficos, indústrias de bebidas e de alimentos em geral. Utilizado na limpeza e desinfecção em: equipamentos, utensílios, balcões climatizados, áreas de preparo de alimentos e afins, pisos frios, paredes, câmaras frigoríficas, lixeiras, plásticos, placas de corte, grelhas, etc. Muito utilizado em açougues, peixarias, laticínios, frigoríficos, restaurantes, etc.

BOLETIM TÉCNICO

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido Viscoso
Cor	Amarelo Esverdeado
Odor	Clorado
pH	12,0 – 14,00
Ativo, Teor (Hipoclorito de Sódio) %:	2,0 – 3,0
Densidade (g/mL)	1,050 – 1,080
Viscosidade cPs 20/4ºC	N.A.

MODO DE USO:

Diluição	ppm
1:100	200ppm

Limpeza e desinfecção com pulverizador / imersão: Produto concentrado, devendo ser diluído antes do uso. Utilizar o produto na diluição de até 1:100 (10 mL do produto para 1L de água), obtendo-se uma solução de 211 ppm de cloro ativo. Com o auxílio de um pulverizador aplicar o produto nas superfícies deixando agir por 5 minutos. Se necessário fazer ação mecânica com auxílio de escova / fibra até total remoção da sujidade e em seguida fazer o enxague com água na temperatura de 40°C a 50°C.
Limpeza e desinfecção por gerador de espuma: Aplicar o produto com gerador de espuma com pressão de ar de 4,0 a 6,0 Kgf/cm² na diluição de até 1:100 (10 mL do produto para 1L de água) deixando agir sobre a superfície por 5 minutos, obtendo-se uma solução de 211 ppm de cloro ativo. Se necessário fazer ação mecânica com auxílio de escova / fibra até total remoção da sujidade e em seguida fazer o enxague com água na temperatura de 40°C a 50°C.
Obs.: A utilização de água quente aumenta a eficiência na limpeza.

COMPOSIÇÃO:

COMPOSIÇÃO: Veículo, Hipoclorito de Sódio, Hidróxido de Sódio, Tensoativo Aniônico e Tensoativo Anfótero.
Princípio Ativo: Hipoclorito de Sódio

- **Teor de cloro ativo no início da validade do produto:** 3,069% (p/p).
- **Teor de cloro ativo ao final da validade do produto:** 2,110% (p/p).

PRAZO DE VALIDADE:

8 Meses.

EMBALAGENS:

6x1 L, 2x5 L, 20 L

REGISTRO ANVISA n°:

332860081

BOLETIM TÉCNICO

CERTIFICAÇÕES:

Embalagem Reciclável

Rua Miguel Gimenez Alves, 630
Jd. Santa Izabel - Hortolândia/SP - Brasil
CEP. 13185-490

+55 (19) 3257-1466
atendimento@renko.com.br

acesse:
renko.com.br