



MIRAX OXY

DETERGENTE HOSPITALAR

SUPEFÍCIES FIXAS E ARTIGOS NÃO CRÍTICOS

ASSITÊNCIA À SAÚDE

PROPRIEDADES:

Desinfetante hospitalar para superfícies fixas e artigos não críticos a base de Peróxido de Hidrogênio e Quaternário de Amônio (5ª geração). Possui ação bactericida, agindo com eficiência contra as bactérias gram-positivas e gram-negativas como: *Staphylococcus aureus*, *Salmonella choleraesuis*, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Enterococcus hirae*, *Clostridium difficile*, *Acinobacter baumannii*, KPC e o fungo *Candida auris*.

APLICAÇÃO: MIRAX OXY possui ação bactericida agindo com eficiência sobre as bactérias gram-positivas e gram-negativas. Indicado para uso em hospitais, casas de repouso, laboratórios de análises clínicas, clínicas médicas, odontológicas. Superfícies fixas: Pisos, paredes, tetos, portas, bancadas, escadas, janelas, vidros, luminárias, equipamentos, mobiliários, colchões, maçanetas, macas, interruptores, louças sanitárias, macas, incubadoras, elevadores etc. Artigos não críticos: Termômetro axilar, estetoscópio, suporte de soro, aparelhos de pressão, comadres, papagaios, bacias, cuba rim, cadeiras de banho. Não utilizar em equipamentos que entram em contato com sangue, mucosas ou tecido vascular. MIRAX OXY é compatível com diversos materiais.

INFORMAÇÕES TÉCNICAS:

Aparência	Líquido
Cor	Incolor a amarelado
Odor	Característico
pH	1,00 – 2,00
Brix %	10,0 – 13,0
Densidade (g/mL)	1,020 – 1,040
VISCOSIDADE, cPs - 20/4°C	N.A
Teor (Tensoativo Catiônico) %	3,24 - 3,96
Teor (Peróxido de Hidrogênio) %	5,85 - 7,15

MODO DE USO:

Para desinfecção de superfícies fixas e artigos não críticos: lavar, enxaguar e secar a superfície.

Para cepas multirresistentes, fungos e leveduras na diluição de 1:30 com tempo de contato de 5 minutos.

Para eficácia contra esporos, usar na diluição de 1:30 com tempo de contato de 10 minutos. Para desinfecção das demais cepas, usar 1:100 (1 parte do produto para 100 partes de água) com tempo de contato de 10 minutos ou diluição de 1:30 com tempo de contato de 30 segundos.

Para uso como virucida, utilizar na diluição de 1:100 com tempo de contato de 5 minutos. Enxaguar e secar se necessário. Usá-lo o mais breve possível.

MIRAX OXY tem ação comprovada contra vírus e bactérias na diluição de 1:100 no tempo de 10 minutos, como: Staphylococcus aureus, Salmonella choleraesuis, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococcus hirae, Acinetobacter baumannii e Klebsiella pneumoniae carbapenemase.

MIRAX OXY tem ação comprovada contra fungos e esporos na diluição de 1:30 no tempo de 10 minutos, como Candida auris e Clostridium difficile. Na limpeza geral de pisos e superfícies laváveis, utilizar na proporção de 1:250 (1 parte do produto para até 250 partes de água).

Aplicar a solução de MIRAX OXY, na diluição recomendada, com auxílio de pano microfibra, esponja ou mop. Deixar agir por 10 minutos. Observação: Não armazenar ou diluir o produto para uso em recipientes metálicos, pois ocorrerá a desestabilização do peróxido de hidrogênio.

COMPOSIÇÃO:

Veículo, Cloreto de didecil dimetil amônio e Cloreto de alquil amido propil dimetil benzil amônio e Álcool etílico (Quaternário de amônio de 5ª Geração), Peróxido de hidrogênio, Mistura (3:1) de 5-cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona e 2-metil-4-isotiazolin-3-ona, Antioxidante, Álcool graxo etoxilado 8EO, Aditivo e Quelante. Teor Ativos: Teor de peróxido 5,5% e Teor de Quaternário de amônio 3,2%.

PRAZO DE VALIDADE:

24 meses a partir da data de fabricação.

EMBALAGENS:

2x5 L, 20 L

REGISTRO ANVISA M/S:

332860049

CERTIFICAÇÕES:

ANVISA - Aprovado Contra
Coronavírus



ANVISA - Aprovado Contra
Superbactérias



ANVISA - Aprovado Contra
Multirresistentes



ANVISA – Contra
Superfungos



ANVISA – Bactericida
Aprovado



Embalagem Reciclável

